

**ANTISPATTER NON INFIAMMABILE - cod. 80719****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Evita l'adesione alle superfici di scorie e la formazione di schizzi di saldatura. Utile per evitare l'intasamento degli ugelli delle saldatrici. Ottimo per la manutenzione degli ugelli. Il prodotto si presta all'uso in ambienti chiusi (ad esempio nel settore navale). Non contiene siliconi.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE**

Aspetto: liquido bianco sotto pressione  
Odore: inodore  
Punto di fusione/punto di congelamento: < 0 °C  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100 °C  
Tensione di vapore: 7 atm  
Densità relativa: 1 kg/l  
Solubilità: insolubile nei solventi organici  
Idrosolubilità: completa  
Volume del contenitore: 520 ml  
Volume del prodotto: 300 ml  
Pressione a 20°C: 7 atm  
Pressione di deformazione: 16,5 bar  
Pressione di scoppio del contenitore: 18 bar

**APPLICAZIONI**

Prodotto spray tecnico, antispuzzo per saldatura a base acqua, non infiammabile.

**CONSIGLI PER L'IMPIEGO**

Agitare bene la bombola. Spruzzare in modo uniforme da circa 25 cm sulla superficie da trattare. Procedere con le operazioni di saldatura.

**PRECAUZIONI D'USO**

Per avere una prestazione ottimale e costante tra un impiego e l'altro, si raccomanda di utilizzare il prodotto mantenendo la bombola in posizione dritta.

**IMBALLAGGIO**

Confezioni da ml 300.  
Informazioni per lo smaltimento: bombola in banda stagnata (acciaio), cappellotto in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

**CONSERVAZIONE E DURATA**

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.  
Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

**Avvertenze:** Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.