

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø3 EN14592

(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

- Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80616
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione
- Usi o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Usi previsti **Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi**
Diametro (mm) **3**
Lunghezza (mm) **da 30**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01657-20. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento M_y, k	[Nmm] 30° 1631 -20° 1508	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione f_{ax}, k	[Nmm2] ACR.18,39 - AL. 13,16	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa f_{head}, k	[Nmm2] 26,16	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione f_{tens}, k	[Kn] 3,73	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1	

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.

[Firma]
Direttore Operativo

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø3,5 EN14592


(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 806 17, 806 18, 806 19
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi
Usato previsto **35**
Diametro (mm) **da 30 a 40**
Lunghezza (mm)
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01658-20. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k	[Nmm] 28° 2775 - 18° 2518	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione fax,k	[Nmm2] ACR.17,59 – AL. 13,53	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k	[Nmm2] 24,35	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k	[Kn] 4,6	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.


Direttore Operativo

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø4 EN14592

(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80620, 80621, 80622, 80623, 80624, 80625, 80626, 80627, 80628, 80630,
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi
Usò previsto **4**
Diametro (mm) **da 16 a 70**
Lunghezza (mm)
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01659-20. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k	[Nmm] 27° 3941 -17° 3630	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione fax,k	[Nmm2] ACR.16,87- AL. 12,80	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k	[Nmm2] 23,29	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k	[Kn] 5,76	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.

[Signature]
Direttore Operativo

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø4.5 EN14592

(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

- Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80632, 80633, 80635, 80636, 80637, 80639, 80641, 80642
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione
- Usi o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Usi previsti **Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi**
Diametro (mm) **4,5**
Lunghezza (mm) **da 30 a 80**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01660-20. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k	[Nmm] 25° 6S74 -15° S702	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione fax,k	[Nmm2] ACR.16,13 - AL. 12,58	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k	[Nmm2] 22,70	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k	[Kn] 7,56	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1 - 2	

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.



Direttore Operativo

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø5 EN14592

(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

- Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80643, 80644, 80647, 80649, 80650, 80651, 80652, 80654, 80657
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione
- Usi o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi
Usi previsti
Diametro (mm) **5**
Lunghezza (mm) **da 30 a 100**
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01661-20. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k	[Nmm] 14° 8801-24° 8653 -14° 12738-24° 12650	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione fax,k	[Nmm2] ACR.16,26 - AL. 12,81	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k	[Nmm2] 21,14	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k	[Kn] 8,90	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1 - 2	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.

[Signature]
Direttore Operativo

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø6 EN14592

(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

- 1.** Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 80660, 80661, 80664, 80668, 54517, 54523, 54524, 54533, 54536, 54538, 54542, 54545, 54546, 54547, 54548, 54549, 54550, 54551, 54555
- 2.** Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

- 3.** Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Uso previsto **Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi**
 Diametro (mm) **6**
 Lunghezza (mm) **da 36 a 300**

- 4.** Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia

- 5.** Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a

- 6.** Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3

- 7.** Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01637-19. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.

- 8.** Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a

- 9.** Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento M_y, k	[Nmm] T.S. 14368 -S.S. 18882	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione f_{ax}, k	[Nmm2] ACR.16,09 -- AL. 13,18	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa f_{head}, k	[Nmm2] 21,70	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione f_{tens}, k	[Kn] 12,89	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1-2	

- 10.** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.

[Firma]
Direttore Operativo

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø8 EN14592

(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 54556, 54557, 54558, 54559, 54560, 54565, 54569, 54574, 54575, 54576, 54577, 54579, 54580, 54582, 54583, 54584
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi
Usato previsto **8**
Diametro (mm) **da 50 a 500**
Lunghezza (mm)
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01638-19. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k	[Nmm] T.S. 23759 -S.S. 43217	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione fax,k	[Nmm2] ACR.14,89 – AL. 11,54	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k	[Nmm2] 20,95	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k	[Kn] 24,09	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1-2	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo

Dichiarazione di prestazione N° 87958 ø10 EN14592

(in conformità ad Allegato III, Regolamento sui Prodotti da Costruzione EU N. 305/2011)

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto: 54593, 54598, 54612, 54613, 54614, 54616, 54618, 54619, 54620, 54622, 54623, 54624, 54625, 54628, 54631, 54632

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, par. 4:
Tipo, disegno e numero di lotto sono visualizzati sulla confezione

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Usato previsto **Viti da utilizzarsi in strutture in legno che sostengono carichi**
 Diametro (mm) **10**
 Lunghezza (mm) **da 80 a 400**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, par. 5:
FERRITALIA Soc. Coop., Via G.A. Longhin 71, 35129 Padova (Pd) Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'art. 12, par. 2:
n/a

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
L'Istituto N.B. 1015 accreditato, ha svolto le funzioni da terzi di cui all'allegato V in base al sistema 3 ed ha emesso in conformità alla norma EN 14592:2008+A1 2012 il relativo test report CPR-J-01639-19. Tale documentazione, rimane a disposizione per ispezioni e controlli, da parte delle autorità competenti.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
n/a

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarata	Specifiche tecniche armonizzate
1 - Mom. Caratteristico di Snervamento My,k	[Nmm] T.S. 37417 -S.S. 63654	
2 - Par. Caratteristico di Resistenza a estrazione fax,k	[Nmm2] ACR.13,29 – AL. 10,91	
3 - Par. Carat. di Penetrazione della Testa fhead,k	[Nmm2] 20,38	
4 - Resistenza Caratteristica a Trazione ftens,k	[Kn] 33,84	
5 - Durabilità	Classe di Servizio 1-2	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

FERRITALIA S.c.r.l.

[Signature]
Direttore Operativo