

UTILEX®

DECLARATION OF PERFORMANCE
PERFORMANS BEYANI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

<p>1. Codice Identificativo unico della tipologia del prodotto</p> <p>1. Unique identification code of the product-type:</p>	<p><i>cod. 84415 bianco</i></p>
<p>2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11 (4):</p> <p>2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</p>	<p>SIGILLANTE ACRILICO</p>
<p>3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:</p> <p>3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:</p>	<p>MATERIALI SIGILLANTI PER ELEMENTI DI RIVESTIMENTO ESTERNI: (solo applicazioni interne)</p> <p>SEALANT FOR FAÇADE ELEMENTS : EN-15651-1: F-INT (internal use only)</p>
<p>4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante come richiesto ai sensi dell'articolo 11 (5):</p> <p>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</p>	<p>FERRITALIA SOC. COOP. Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA info@ferritalia.it</p>
<p>5. Se del caso, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati all'articolo 12 ()2:</p> <p>5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</p>	<p>NON RILEVANTE NOT RELEVANT -</p>
<p>6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:</p> <p>6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</p>	<p>SISTEMA 3 ; SISTEMA 3 PER LA REAZIONE AL FUOCO</p> <p>SYSTEM 3 ; SYSTEM 3 FOR REACTION TO FIRE</p>
<p>7. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione disciplinato da una norma armonizzata:</p> <p>7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:</p>	<p>EN 15651-1 Organismo Notificato: 0370 (per la prova di reazione al fuoco) & 1292. EN 15651-1 Notified Body: 0370 (for reaction to fire test) & 1292.</p>

DECLARATION OF PERFORMANCE
PERFORMANS BEYANI

<p>8. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea:</p> <p>8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:</p>	<p>NON RILEVANTE NOT RELEVANT</p> <p>-</p>
<p>9. Prestazione Dichiarata</p> <p>9. Declared performance:</p>	<p>Vedere Tabella 1 Table 1</p>

CONDIZIONAMENTO: METODO A (IN CONFORMITA' CON ISO 8340)

CONDITIONING: PROCEDURE A (ACCORDING TO ISO 8340)

SUBSTRATO: Malta

SUBSTRATE: Mortar

Tabella 1 / Table 1

Caratteristiche Principali Essential Characteristic	Prestazione Dichiarata Declared Performance	Norma armonizzata Harmonized Standard
Reazione al Fuoco Reaction to Fire	Classe E Sinf E	-
Resistenza al Flusso Resistance to flow	≤5 mm	EN 15651-1
Perdita di Volume Loss of Volume	≤45%	EN 15651-1
Allungamento a rottura Elongation at Break	>25%	EN 15651-1
Durabilità Durability	Pass	EN 15651-1

10. La prestazione del prodotto descritto agli articoli 1 e 2 è dichiarata all'articolo 9. Questa dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del produttore definito nella clausola 4.

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

UTILEX®



DECLARATION OF PERFORMANCE
PERFORMANS BEYANI

Firma/Signature

FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo