

# UTILEX®

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

<p><b>1. Codice Identificativo unico della tipologia del prodotto</b></p> <p>1. Unique identification code of the product-type:</p>	<p><b>84418</b></p>
<p><b>2. Tipo, lotto o numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto ai sensi dell'articolo 11 (4):</b></p> <p>2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</p>	<p><b>SCHIUMA POLIURETANICA ADESIVA</b></p> <p><b>PESO LORDO : 898,15 GR</b> GROSS WEIGHT : 898,15 GR</p>
<p><b>3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:</b></p> <p>3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:</p>	<p><b>PRESTAZIONE DELLA SCHIUMA: EN-17333-1</b> FOAM YIELD CHARACTERISTICS : EN-17333-1 <b>CARATTERISTICHE DI ESPANSIONE: EN-17333-2</b> EXPANSION CHARACTERISTICS : EN-17333-2 <b>APPLICAZIONE : EN-17333-3</b> APPLICATION : EN-17333-3 <b>RESISTENZA MECCANICA: EN-17333-4</b> MECHANICAL STRENGTH : EN-17333-4 <b>ISOLAMENTO : EN-17333-5</b> INSULATION : EN-17333-5</p>
<p><b>4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante come richiesto ai sensi dell'articolo 11 (5):</b></p> <p>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</p>	<p><b>FERRITALIA SOC. COOP.</b> <b>Via Longhin, 71 - 35129 - PADOVA</b> <b>info@ferritalia.it</b></p>
<p><b>5. Se del caso, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati all'articolo 12 ( )2:</b></p> <p>5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</p>	<p><b>NON RILEVANTE</b> NOT RELEVANT</p>
<p><b>6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:</b></p> <p>6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</p>	
<p><b>7. Nel caso della dichiarazione di prestazione</b></p>	<p><b>EN 17333-1, EN 17333-2, EN 17333-3, EN 17333-4</b></p>

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### PERFORMANS BEYANI

<p><b>riguardante un prodotto da costruzione disciplinato da una norma armonizzata:</b></p> <p>7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:</p>	<p><b>Organismo Notificato: / nessun organismo notificato/ test interni applicati</b></p> <p><b>Notified Body: no notified body available / internal tests applied</b></p> <p><b>EN 17333-5</b></p> <p><b>Organismo Notificato: TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.</b></p> <p>Notified Body: TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.</p>
<p><b>8. Nel caso della dichiarazione di prestazione riguardante un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea:</b></p> <p>8. . In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:</p>	<p><b>NON RILEVANTE</b></p> <p><b>NOT RELEVANT</b></p> <p>-</p>
<p><b>9. Prestazione Dichiarata:</b></p> <p>9. Declared performance</p>	<p><b>Vedere Tabella 1</b></p> <p><b>See Table 1</b></p>

CONDIZIONAMENTO: IN CONFORMITÀ CON TS EN 17333; 23 °C & 50% UMIDITÀ RELATIVA

SUBSTRATO: 17333-4 METODO 1 => P3 TYPE PLYWOOD

17333-4 METODO 2 => P3 TYPE PLYWOOD

17333-4 METODO 3 => LEGNO DI PINO

17333-4 METODO 5 => DIN EN 204 205 – LEGNO DI FAGGIO

CONDITIONING: ACCORDING TO TS EN 17333; 23 °C & 50% RELATIVE HUMIDITY

SUBSTRATE: 17333-4 METHOD 1 => P3 TYPE PLYWOOD

17333-4 METHOD 2 => P3 TYPE PLYWOOD

17333-4 METHOD 3 => PINE WOOD

17333-4 METHOD 5 => DIN EN 204 205 - BEECH WOOD (10x20 adhesion area)

**Table 1**

<b>Caratteristiche Essenziali</b> <b>Essential Characteristic</b>	<b>Prestazione Dichiarata</b> <b>Declared Performance</b>	<b>Norma Armonizzata</b> <b>Harmonized Standard</b>
Densità della Schiuma Joint Foam Density	17,53 kg/m <sup>3</sup>	EN 17333-1 (Metodo 1)

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### PERFORMANS BEYANI

Prestazione della Schiuma Foam Yield	10,88 m (3x10 cm joint) 36,27 m (3x3 cm joint)	EN 17333-1 (Metodo 1)
Totale Prestazione della Schiuma Total Foam Yield	44,89 L	EN 17333-1 (Metodo 2)
Densità libera Free Foamed Density	19,47 kg/m <sup>3</sup>	EN 17333-1 (Metodo 3)
Stabilità Dimensionale Dimensional Stability	Avg: -1,34%	EN 17333-2 (Metodo 1)
Pressione di polimerizzazione Curing Pressure	5,33 kPa	EN 17333-2 (Metodo 2)
Post Espansione Post Expansion	47,37 %	EN 17333-2 (Metodo 3)
Tempo di Taglio Cutting Time	30 min	EN 17333-3 (Metodo 1)
Tempo Pre-adesione Tack Free Time	6 min	EN 17333-3 (Metodo 2)
Cedimento Sagging	Non Sag for 5 cm Joint Width	EN 17333-3 (Metodo 3)
Forza di compressione Compression Strength	50,25 kPa	EN 17333-4 (Metodo 1)
Resistenza alla trazione Tensile Strength	79,35 kPa	EN 17333-4 (Metodo 2)
Resistenza al taglio Shear Strength	55,68 kPa	EN 17333-4 (Metodo 3)
Forza di legame Bonding Strength	9,08 MPa	EN 17333-4 (Metodo 5)
Isolamento Insulation	0,0285 W/m.K	EN 17333-5

**10.** La prestazione del prodotto descritta agli articoli 1 e 2 è dichiarata all'articolo 9. Questa dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del produttore definito nella clausola 4.

**10.** The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

# UTILEX®

---

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

PERFORMANS BEYANI

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dipartimento di Qualita'  
Kalite Departmanı

*Firma/Signature*

**FERRITALIA S.c.r.l.**  
  
*Direttore Operativo*