

ISTRUZIONI PER L'USO: LAMPADA DI EMERGENZA PORTATILE

modello codice: 900668

Modalità d'uso

Conservazione: Conservare il dispositivo a piena carica.

Ricarica: Mantenere l'interruttore spento durante la ricarica.

Funzionamento: In caso di scollegamento dell'alimentazione elettrica, il dispositivo si accenderà automaticamente.

Regolazione luminosità:

Spostare l'interruttore nero su **LOW** per una bassa luminosità.

Spostare l'interruttore nero su **HIGH** per un'alta luminosità.

Avvertenze e Garanzia

Sicurezza: Leggere attentamente il manuale prima del collegamento. Non smontare l'apparecchio; l'apertura deve essere effettuata solo da professionisti.

Garanzia: Valida per **2 anni** dalla data di acquisto.

Invalidità della garanzia: La garanzia decade se il dispositivo viene aperto, installato impropriamente o se il cavo di alimentazione viene tagliato.

Installazione e Pannello di Controllo:

Pulsante Test: Serve a testare la commutazione tra la rete elettrica e la batteria del dispositivo durante la ricarica.



Posizione del foro di installazione a parete



Installazione: Il dispositivo può essere utilizzato a mano (portatile) o installato a parete tramite gli appositi fori sul retro

Parametri Elettrici e Tecnici


Sorgente luminosa: Lampada da campeggio con 30-60 LED.

Tensione: AC 110-220V, 50/60 Hz.

Potenza: 3W - 6W.

Batteria: Al litio da 3,7V (corrente 1.2A / 2.0A).

Temperatura colore (CT): 6500K (Luce fredda).



CT: 6500K

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO: LÁMPARA DE EMERGENCIA PORTÁTIL

Código de modelo: 900668

Cómo usarlo

Almacenamiento: Guarda el dispositivo a plena carga.

Cargando: Mantén el interruptor apagado mientras cargas.

Funcionamiento: Si la fuente de alimentación está desconectada, el dispositivo se encenderá automáticamente.

Ajuste de brillo:

Mueve el interruptor negro a **LOW** para bajo brillo.

Mueve el interruptor negro a **HIGH** para tener un brillo alto.

Advertencias y garantía

Seguridad: Por favor, lea el manual detenidamente antes de conectar.

No desmontes el aparato; La apertura solo debe hacerla profesionales.

Garantía: válida durante **2 años** desde la fecha de compra.

Invalidez de la garantía: La garantía queda anulada si el dispositivo se abre, se instala incorrectamente o si se corta el cable de alimentación.

Instalación y Panel de Control:

Botón TEST: Se utiliza para comprobar el cambio entre la fuente de alimentación y la batería del dispositivo durante la carga.



Ubicación del agujero de instalación en la pared



Instalación: El dispositivo puede usarse a mano (portátil) o instalarse en la pared mediante los agujeros adecuados en la parte trasera

Parámetros eléctricos y técnicos


Fuente de luz: lámpara de camping con 30-60 LEDs.

Voltaje: CA 110-220V, 50/60 Hz.

Potencia: 3W - 6W.

Batería: 3,7V litio (actualmente 1,2A / 2,0A).

Temperatura de color (CT): 6500K (luz fría).



CT: 6500K