



ASTUN Y

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia con doppia corda in poliestere.
- Progettato per attutire le cadute, riducendo la forza d'impatto trasmessa all'operatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 355 VG11.062 VG11.063
	Capacità di carico	140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

MATERIALI	Componente	Materiale
	Assorbitore	Poliestere
	Corda	Poliestere
	Connettori	Alluminio / Acciaio

MODELLI

ASTUN Y 100HSS



Lunghezza	100cm	
Peso	1750g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN Y 140HSS



Lunghezza	140cm	
Peso	1840g	
Connettori	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantità	1	2
Chiusura	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Apertura	18mm	50mm
Aspetto		
Materiale connettori	Acciaio	

ASTUN Y 180HSS		Lunghezza	180cm
		Peso	1970g
		Connettori	STEELSAFE 981 STEELSAFE 39
		Quantità	1 2
		Chiusura	SCREW-LOCK DUE-LOCK
		Apertura	18mm 50mm
		Aspetto	 
		Materiale connettori	Acciaio
ASTUN Y 140HSA		Lunghezza	140cm
		Peso	1750g
		Connettori	SILVERLIGHT 1135 SILVERLIGHT 984
		Quantità	1 2
		Chiusura	SCREW-LOCK DUE-LOCK
		Apertura	23mm 60mm
		Aspetto	 
		Materiale connettori	Alluminio
ASTUN Y 180HSA		Lunghezza	180cm
		Peso	1810g
		Connettori	SILVERLIGHT 1135 SILVERLIGHT 984
		Quantità	1 2
		Chiusura	SCREW-LOCK DUE-LOCK
		Apertura	23mm 60mm
		Aspetto	 
		Materiale connettori	Alluminio

ASTUN Y 180BHSA		Lunghezza	180cm
		Peso	2650g
		Connettori	SILVERLIGHT 1135 SILVERLIGHT 988
		Quantità	1 2
		Chiusura	SCREW-LOCK DUE-LOCK
		Apertura	23mm 110mm
		Aspetto	 
Materiale connettori		Alluminio	